


SET GRIFF ASG.PPSK.SW25 5110834



Spezifikation	
Settyp	Aufschraubgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzlufte	12 mm
Öffnungsrichtung	rechts Portal, links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Abschließbar	nein
Farbe	matt schwarz
Oberfläche	gepulvert ¹
Inhalt	Aufschraubgetriebe, Brücke ASG, Schrauben (6x)

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

Hinweis:

2x metrische Schrauben zur Befestigung der Brücke. 4x Schrauben zur Anbindung auf das Profil

SET GRIFF ASG.PPSK.SW25 5110834

Hinweis:

Nur in Kombination mit einer "Verbindungsschiene VSK/VSM-ASG..." zu verwenden.

SET GRIFF ASG.PPSK.SW25 5110834

Legende

Oberfläche

Gepulvert

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.