


MITTENVER.MS.SO.500-1.LK.GR


4942436



Spezifikation	
Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Verschlusspunktausführung	Schließblech 
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulplänge	500 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnstange
Farbe	grau
Oberfläche	lackiert
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermaterial	Zink-Druckguss

MITTENVER.MS.SO.500-1.LK.GR

4942436



Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

MITTENVER.MS.SO.500-1.LK.GR

4942436

Legende

Verschlusspunktausführung

Schließblech

Das Schließblech ist das Gegenstück zum Verschlussbolzen und befindet sich auf Beschlagteilen, die im zweitöffnenden Stulpflügel montiert sind.

