


SET GRIFF ASG-A.PPSK.WS 5110837



Spezifikation	
Settyp	Aufschraubgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzlufte	12 mm
Öffnungsrichtung	rechts Portal, links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Abschließbar	ja
Farbe	weiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche	gepulvert 
Inhalt	Aufschraubgetriebe, Brücke ASG, Schrauben (6x)

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

Hinweis:

2x metrische Schrauben zur Befestigung der Brücke. 4x Schrauben zur Anbindung auf das Profil

SET GRIFF ASG-A.PPSK.WS 5110837

Hinweis:

Nur in Kombination mit einer "Verbindungsschiene VSK/VSM-ASG..." zu verwenden.

SET GRIFF ASG-A.PPSK.WS 5110837

Legende

Oberfläche

Gepulvert

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.