


SET GRIFF ASG-A.PPSK.F4 5110843



Spezifikation	
Settyp	Aufschraubgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzlufte	12 mm
Öffnungsrichtung	rechts Portal, links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Abschließbar	ja
Farbe	bronze-rotbraun
Oberfläche	eloxiert ⓘ
Inhalt	Aufschraubgetriebe, Brücke ASG, Schrauben (6x)

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

Hinweis:

2x metrische Schrauben zur Befestigung der Brücke. 4x Schrauben zur Anbindung auf das Profil

SET GRIFF ASG-A.PPSK.F4 5110843

Hinweis:

Nur in Kombination mit einer "Verbindungsschiene VSK/VSM-ASG..." zu verwenden.

SET GRIFF ASG-A.PPSK.F4 5110843

Legende

Oberfläche

Eloxiert

Das Eloxieren ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Aluminiumbauteilen, wo mittels Oxidation eine Schutzschicht auf dem Metall erzeugt wird.