


KANTENRIEGEL KR.U.SGR 4941012



Spezifikation	
Bauteiltyp	Kantenriegel ⓘ
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Anzahl Verschlusspunkte	0
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Farbe	silbergrau (ähnl. RAL 7001)
Oberfläche	Kunststoff ⓘ
Bauteillänge	155 mm
Montageposition	Verschlussseite oben, Verschlussseite unten
Spatelausstoß	12 mm
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Verpackung	Mehrweg

Kantenriegel

Kantenriegel werden zur Verriegelung des Standflügels bei einfachen Stulpfenstern verwendet.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

KANTENRIEGEL KR.U.SGR 4941012


Legende

KANTENRIEGEL KR.U.SGR 4941012

Bauteiltyp



KANTENRIEGEL KR.U.SGR 4941012



Oberfläche

Kunststoff

Das sind Kunststoffbauteile ohne Oberflächenbehandlung.